



BAJAJ PULSAR 135 LS



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	134.66 c.c.
Potencia	13.38 HP a 9,000 rpm
Torque	11.4 Nm a 7,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador con Nitrox
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	2.75 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	100/90 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,325 mm
Largo total	1,995 mm
Ancho total	765 mm con espejos
Alto total	1,045 mm
Peso en seco	122 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	2.11 galones



BAJAJ PULSAR NS 125



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada	124.08 c.c.
Potencia	11.8 HP a 8,500 rpm
Torque	10.78 Nm a 7,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador con Nitrox
Frenos delanteros	Disco (Sistema CBS)
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	2.75 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	100/90 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,325 mm
Largo total	1,995 mm
Ancho total	765 mm con espejos
Alto total	1,045 mm
Peso en seco	126.5 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	2.11 galones



BAJAJ DISCOVER 125 ST



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	124.6 c.c.
Potencia	11 HP a 7,500 rpm
Torque	10.80 Nm a 4,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador con Nitrox
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	2.75 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	3.00 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,305 mm
Largo total	2,035 mm
Ancho total	760 mm con espejos
Alto total	1,087 mm
Altura del asiento	800 mm
Medida piso-entrepierna-piso	165 mm
Peso en seco	113 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	3.04 galones



BAJAJ BOXER 150 X



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	144.08 c.c.
Potencia	11.8 HP a 7,500 rpm
Torque	12.26 Nm a 4,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	4 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador SNS
Frenos delanteros	Tambor
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	3.00 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	100/90 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,285 mm
Largo total	1,970 mm
Ancho total	770 mm con espejos
Alto total	1,065 mm
Peso en seco	123 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	2.9 galones



BAJAJ BOXER BM 150



Motor	
Motor	1 Cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	144.08 c.c.
Potencia	11.8 HP a 7,500 rpm
Torque	12.26 Nm a 4,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	4 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador SNS
Frenos delanteros	Tambor
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	3.00 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	100/90 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,285 mm
Largo total	1,970 mm
Ancho total	770 mm con espejos
Alto total	1,065 mm
Peso en seco	123 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	2.9 galones



BAJAJ PLATINA 100 ES



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	102 c.c.
Potencia	8.2 HP a 7,500 rpm
Torque	8.04 Nm a 4,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	4 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador SNS
Frenos delanteros	Tambor
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	2.75 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	3.00 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,285 mm
Largo total	1,990 mm
Ancho total	704 mm con espejos
Alto total	1,095 mm
Peso en seco	113 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	3.04 galones



BAJAJ PLATINA 125 ES



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	124.4 c.c.
Potencia	10.8 HP a 7,500 rpm
Torque	10.9 Nm a 6,000 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador SNS
Frenos delanteros	Tambor
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	2.75 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	3.00 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,285 mm
Largo total	1,990 mm
Ancho total	704 mm con espejos
Alto total	1,095 mm
Peso en seco	113 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	3.04 galones



BAJAJ DISCOVER 125 5G



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	124.6 c.c.
Potencia	11 HP a 7,500 rpm
Torque	10.80 Nm a 4,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador con Nitrox
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	2.75 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	3.00 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,305 mm
Largo total	2,035 mm
Ancho total	760 mm con espejos
Alto total	1,087 mm
Altura del asiento	800 mm
Medida piso-entrepierna-piso	165 mm
Peso en seco	113 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	3.04 galones



BAJAJ DISCOVER 150 S



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	144.8 c.c.
Potencia	14.3 HP a 8,500 rpm
Torque	12.75 Nm a 6,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Amortiguador Ajustable, MonoShock Nitrox
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	80/100 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	100/90 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1.305 mm
Largo total	1,038 mm
Ancho total	714 mm con espejos
Alto total	1,095 mm
Peso en seco	130 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	3.04 galones



BAJAJ PULSAR NS 160



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	160.3 c.c.
Potencia	15.30 HP a 8,500 rpm
Torque	14.60 Nm a 6,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Patada y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Amortiguador ajustable, MonoShock Nitrox
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	80/100 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	110/80 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,285 mm
Largo total	2,012 mm
Ancho total	804 mm con espejos
Alto total	1,060 mm
Altura del asiento	804 mm
Peso en seco	142 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	3.04 galones



BAJAJ PULSAR 180 UG



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	178 c.c.
Potencia	17 HP a 8,500 rpm
Torque	14 Nm a 6,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble Amortiguador con Nitrox
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco
Neumático delantero	90/90 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	120/80 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,350 mm
Largo total	2,035 mm
Ancho total	765 mm con espejos
Alto total	1,165 mm
Altura del asiento	790 mm
Peso en seco	147 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	3.97 galones



BAJAJ PULSAR NS 200



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por liquido
Cilindrada	199.5 c.c.
Potencia	23.17 HP a 9,500 rpm
Torque	18.30 Nm a 8,000 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	6 velocidades
Tracción Secundaria	Cadena
Chasis	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Amortiguador Ajustable, MonoShock Nitrox
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco
Neumático delantero	100/80 Rin 17 pulgadas
Neumático trasero	130/70 Rin 17 pulgadas
Dimensiones	
Distancia entre Ejes	1,363 mm
Largo total	2,017 mm
Ancho total	804 mm con espejos
Alto total	1,095 mm
Altura del asiento	Información no disponible
Peso en seco	152 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros
Tanque de combustible	3.17 galones



BAJAJ RE4S “TORITO”



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	198.88 c.c.
Potencia	8.2 HP a 7,500 rpm
Torque	18 Nm a 3,500 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina
Arranque	Palanca y eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	4 velocidades + Reversa
Tracción Secundaria	Caja de reducciones
Chasis	
Suspensión delantera	Resorte con balancín
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Frenos delanteros	Tambor
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	4.00-8 4PR
Neumáticos traseros	4.00-8 6PR
Dimensiones	
Largo total	2,635 mm
Ancho total	1,300 mm
Alto total	1,710 mm
Peso en seco	337 kilogramos
Capacidad Pasajeros	2 pasajeros más piloto
Tanque de combustible	2.18 galones



BAJAJ RE60 QUTE “Qcar”



Motor	
Motor	1 cilindro - 4 tiempos Refrigerado por liquido
Cilindrada	216.6 c.c.
Potencia	13.2 HP a 5,500 rpm
Torque	19.6 Nm a 4,000 rpm
Alimentación	Inyección Electrónica EFI Bosch
Combustible	Gasolina
Arranque	Eléctrico
Transmisión	
Caja de Cambios	5 velocidades + Reversa
Tracción Secundaria	Caja de Cambios mecánica secuencial
Chasis	
Suspensión delantera	Amortiguador con muleta
Suspensión trasera	Amortiguador con barra de torsión semi independiente
Frenos delanteros	Tambor
Frenos traseros	Tambor
Neumático delantero	135/70 R12 pulgadas
Neumático trasero	135/70 R12 pulgadas
Puertas	4 puertas
Dimensiones	
Largo total	2,750 mm
Ancho total	1,312 mm
Alto total	1,652 mm
Peso en seco	399 kilogramos
Capacidad Pasajeros	3 pasajeros más piloto
Tanque de combustible	2.13 galones