

A woman is shown from the side, using a STIHL trimmer to clear weeds in a garden. She is wearing a light blue long-sleeved shirt, blue jeans, and dark rubber boots. She has a STIHL backpack sprayer on her back and is wearing safety goggles. The trimmer is orange and white. The garden is lush with various plants, including a large potted plant on the left and a dense bush on the right. The background is filled with green foliage.

STIHL

**CATÁLOGO
2021**

El trabajo en la naturaleza es exigente y aporta una nueva experiencia en cada ocasión.

Día a día al trabajar en la naturaleza nos puede sorprender por su fuerza y belleza. Aunque en ocasiones nos pone a prueba, siempre surge el sentimiento de haber logrado algo nuevo.

Ya sea al cortar un seto a medida que poco a poco va tomando forma; O en el bosque, cuando conseguimos que caiga un árbol y vuelve a penetrar nuevos rayos de luz.

El trabajo en la naturaleza nos permite vivir todos estos momentos. Y para poder llegar a dedicarse por completo a cada tarea le ofrecemos máquinas a la medida de sus necesidades. Ya sea en el hogar, en la agricultura o incluso en las aplicaciones forestales; con nuestros equipos contará con el mejor equipamiento para trabajar junto a la naturaleza.

Dr. Nikolas Stihl
Presidente del Consejo de STIHL





ÍNDICE

1

Motosierras



7

Motoguadañas



13

Fumigadoras y
atomizadores



17

Sopladoras



21

Cortasetos



25

Podadoras de altura



30

Tronzadoras y
cortadora de hormigón



34

Ahoyadora



38

Equipos de batería



41

Motor Combi



A professional logger is shown in a dense forest, wearing a full protective suit in orange and black, including a helmet with a visor and ear protection. He is using a STIHL chainsaw to cut into a large tree trunk. The background is filled with tall evergreen trees and a forest floor covered in grass and moss. The text is overlaid on the right side of the image.

**BOSQUE ESPESO,
MADERA DURA...
DE NUEVO UN
BUEN DÍA.**



TÉCNICA

1 Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar minimiza la pérdida de recuperación.

2 Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa

En comparación con los sistemas de filtro de aire convencional, se alarga considerablemente la vida útil del filtro.

3 Filtro HD2

Al estar elaborado con un material especial, el filtro puede limpiarse fácilmente.

CONFORT

4 Válvula de descompresión

Reduce la potencia de arranque necesaria, por lo que resulta más fácil arrancar la motosierra.

5 STIHL ElastoStart

Esta empuñadura especial con elemento amortiguador permite un arranque regular, suave y sin tirones.

6 Cierre sin herramientas del depósito

Cierre especial para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma rápida y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

SEGURIDAD

7 Protector de mano delantero con STIHL QuickStop

Al activar el protector de mano delantero se acciona manualmente el freno de cadena, bloqueando así la cadena.



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA CORTAR LEÑA Y PARA EL CUIDADO DE JARDINES Y FINCAS

- Para usuarios particulares y profesionales.
- Muy adecuadas para cortar leña.
- Para el cuidado de jardines y fincas.
- Para talar árboles pequeños.
- Para la construcción con madera.

M 170



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **30.1 cm³**
Potencia: **1.6 hp**
Peso: **4.1 kg***
Espada: **14" / 35 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro Mini**
Uso: **Ocasional**

M 180



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **31.8 cm³**
Potencia: **1.9 hp**
Peso: **4.1 kg***
Espada: **18" / 45 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro**
Uso: **Ocasional**

M 250



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **45.4 cm³**
Potencia: **3.1 hp**
Peso: **4.6 kg***
Espada: **18" / 45 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro**
Uso: **Frecuente**

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y NI CADENA



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA

- Para agricultores, jardineros y otros profesionales.
- Para cortar leña, mantenimiento de paisajes y trabajo en madera para construcción.

M 194 T



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 31.8 cm³
Potencia: 1.9 hp
Peso: 3.3 kg*
Espada: 14" / 35 cm
Paso: 3 / 8" Pico Micro Mini
Uso: Frecuente

CONTROL Y MANEJO DE UNA SOLA MANO PARA PODA EN ALTURA

M 310



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 59 cm³
Potencia: 4.4 hp
Peso: 5.9 kg*
Espada: 20" / 50 cm
Paso: 3 / 8"
Uso: Frecuente

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y NI CADENA





MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES

- Fuertes, resistentes y con muy buena respuesta.
- Preparadas para hacer frente a todos los retos profesionales.
- Para todos los trabajos forestales como tala de árboles, troceado y acerrado de madera.
- Elevada potencia, peso reducido y gran confort de trabajo.

M 361



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **59 cm³**
Potencia: **4.6 hp**
Peso: **5.6 kg***
Espada: **25"/63 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**

M 651



Motor: **2 mix**
Cilindrada: **91.1 cm³**
Potencia: **6.8 hp**
Peso: **7.4 kg***
Espada: **30"/76 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**

M 382



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **72.2 cm³**
Potencia: **5.3 hp**
Peso: **6.2 kg***
Espada: **25"/63 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**

M 661



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **91.1 cm³**
Potencia: **7.3 hp**
Peso: **7.4 kg***
Espada: **30"/76 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y NI CADENA

A man wearing a grey long-sleeved shirt, brown work pants, a black safety harness, and an orange helmet with a clear face shield is using a brushcutter to clear overgrown vegetation. He is standing in a garden with a pond and trees in the background. The brushcutter has a silver shaft and an orange head. The text 'MATORRALES EN EL JARDÍN... PERO TODO BAJO CONTROL.' is overlaid on the right side of the image. There are also some decorative graphic elements like a blue arc and a red heart shape in the background.

**MATORRALES EN
EL JARDÍN...
PERO TODO
BAJO CONTROL.**

Potentes y ahorradores



Manejo sencillo

3

2

Trabajo con
menos esfuerzo



TÉCNICA

- 1 Motor STIHL 2-MX**
El motor STIHL 2-MX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo.



CONFORT

- 2 Sistema antivibración STIHL**
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda. El sistema antivibración STIHL está disponible en versión de 1 punto y en versión de 4 puntos a partir de la desbrozadora STIHL FS 300.
- 3 Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando que controlan la máquina (también la función de carga parcial ECOSPEED) están en una sola mano. Para un manejo más fácil y seguro.



MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS Y BORDES DE CÉSPED

- Potentes máquinas básicas para usuarios particulares.
- Para uso en superficies pequeñas.
- Para el corte de bordes de césped.
- Fácil de arrancar.
- Con tubo curvado o recto.

FS 38




Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 27.2 cm³
Potencia: 0.9 hp
Peso: 4.2 kg *
Uso: Ocasional

Hilos de corte:
 1.6 mm
 2.0 mm

Herramienta de corte:
 Autocut de hilo

FS 55



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 27.2 cm³
Potencia: 1.0 hp
Peso: 4.9 kg *
Uso: Ocasional

Hilos de corte:
 2.4 mm
 2.7 mm

Herramienta de corte:
 Autocut 25-2
 Cuchilla de 2 y 4 puntas

MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA DE MOCHILA

- Para segar de manera eficiente y manejable en taludes empinados y en pendientes.
- Especialmente adecuados para plantaciones frutales.

Para eliminar matorrales y malezas.

- Cómo sistema de transporte.
- Tubo flexible.

FR 235



Motor: 2 tiempos
Cilindrada: 36.3 cm³
Potencia: 2.1 hp
Peso: 11 kg *
Uso: Continuo

Hilos de corte:
 2.7 mm
 3.0 mm

Herramienta de corte:
 Autocut 25-2
 TrimCut 32-2, Cuchilla de 3 puntas





MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA

- Robustas, fuertes y potentes.
- Para segar grandes superficies de hierba.
- Para eliminar maleza.
- Para trabajos en plantaciones de árboles.
- Adecuadas también para matorrales y arbustos espesos.

FS 85R



Motor: 2 tiempos
Cilindrada: 25.4 cm³
Potencia: 1.3 hp
Peso: 5.2 kg*
Uso: Frecuente

Hilos de corte:
2.4 mm
2.7 mm

Herramienta de corte:
Trimcut 32-2
Cuchilla de 3 puntas



FS 120 R



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 30.8 cm³
Potencia: 1.8 hp
Peso: 6.0 kg*
Uso: Frecuente

Hilos de corte:
2.4 mm
2.7 mm

Herramienta de corte:
Autocut 25-2
Cuchilla de 2 y 3 puntas



FS 160



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 29.8 cm³
Potencia: 1.9 hp
Peso: 7.4 kg*
Uso: Continuo

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2
Cuchilla de 3 Puntas
Sierra Circular y Tipo Cíncel



FS 250



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 40.2 cm³
Potencia: 2.2 hp
Peso: 6.3 kg*
Uso: Continuo

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 32-2
Cuchilla de 3 puntas





DESBROZADORAS

- Máquinas profesionales cómodas, duraderas y potentes.
- Para trabajos forestales, de paisajismo y de obras públicas.
- Para eliminar matorrales y malezas.
- Para trabajos de siega en grandes superficies.
- Para trabajos forestales.

FS 280



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 38.9 cm³
Potencia: 2.6 hp
Peso: 7.9 kg *
Uso: Continuo

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 2 y 3 puntas,
Sierra circular, tipo cincel
y tipo pico

FS 300



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 30.8 cm³
Potencia: 1.8 hp
Peso: 7.3 kg *
Uso: Continuo

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular, tipo cincel
y tipo pico

FS 350



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 40.2 cm³
Potencia: 2.2 hp
Peso: 7.3 kg *
Uso: Continuo

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

FS 380



Motor: 2-Tiempos
Cilindrada: 40.2 cm³
Potencia: 2.7 hp
Peso: 7.3 kg *
Uso: Intensivo

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

PESO SIN COMBUSTIBLE, SIN HERRAMIENTA DE CORTE, NI PROTECTOR

**CUIDAR DE ALGO
PUEDE SER DURO...
PERO TAMBIÉN
PASIÓN EN ESTADO
PURO.**





TÉCNICA

1 Depósito 2 en 1

La máquina universal SR 450 se cambia del modo de atomización de líquidos al de pulverización de polvos en pocas maniobras. No se necesitan juegos de conversión ni herramientas.



CONFORT

2 Depósito con gran abertura de rellano

Gracias a su gran abertura, el llenado es rápido y limpio. Es fácilmente accesible y por tanto fácil de limpiar.

3 Sistema de dosificación con cómoda palanca

La gran palanca de dosificación del SR 450 para pulverizar o esparcir granulado se encuentra directamente debajo de la empuñadura de mando. Con un solo movimiento puede cerrar o abrir el flujo de polvo y regular escalonadamente la cantidad exacta.

4 Empuñadura multifuncional de una mano

Esta empuñadura contiene los elementos de mando del motor y de la válvula de atomización. Además de controlar el motor, con una mano se puede conectar y desconectar el caudal de atomización rápida y cómodamente.



ATOMIZADORES Y ACCESORIOS

- Para agricultores de hortalizas y frutales y para cultivadores.
- Para esparcir líquidos, granulados y semillas.
- Ergonómicos y muy cómodos.
- Óptimos para cultivos verticales.

SR 200



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 27.2 cm³
Potencia: 1.0 hp
Peso: 7.8 kg*
Capacidad del depósito: 10 l
Alcance horizontal máximo: 9 m
Uso: Frecuente

SR 420



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 56.5 cm³
Potencia: 3.4 hp
Peso: 11.1 kg*
Capacidad del depósito: 13 l
Alcance horizontal máximo: 12 m
Alcance vertical máximo: 9.5 m
Uso: Continuo

SR 430



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 63.3 cm³
Potencia: 3.9 hp
Peso: 12.2 kg*
Capacidad del depósito: 14 l
Alcance horizontal máximo: 14.5 m
Alcance vertical máximo: 10.5 m
Uso: Continuo

SR 440



Motor: 2 Mix
Cilindrada: 63.3 cm³
Potencia: 3.9 hp
Peso: 12.6 kg*
Capacidad del depósito: 20 l
Alcance horizontal máximo: 14.5 m
Alcance vertical máximo: 10.5 m
Uso: Continuo

SR 450



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 63.3 cm³
Potencia: 3.9 hp
Peso: 12.8 kg*
Capacidad del depósito: 14 l
Alcance horizontal máximo: 14.5 m
Alcance vertical máximo: 10.5 m
Uso: Continuo

A person wearing a green jacket, dark pants, and orange ear protection is seen from behind, using a STIHL backpack leaf blower. The blower is orange and white with a blue flexible hose. They are blowing a large pile of dry, brown autumn leaves. In the background, there are bare trees and a white van parked on a grassy area. A large, stylized graphic of a leaf with a blue outline and orange fill is positioned behind the person.

**UN MONTÓN
DE TRABAJO...
QUE VUELA AL
INSTANTE**



TÉCNICA

1 Filtro HD2

Este filtro de aire atrapa incluso el polvo fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor.

CONFORT

2 Sistema antivibración STIHL

Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda.

3 Palanca de aceleración bloqueable con botón de stop


La palanca de aceleración se puede bloquear en la posición de aceleración máxima. Solo hay que pulsar con el pulgar para apagar el motor. La máquina queda automáticamente preparada para arrancar de nuevo.



BG 50



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 27.2 cm³
Potencia: 0.9 hp
Volumen de soplado: 700 m³/h
Velocidad de aire: 60 m/s
Fuerza de soplado: 13 N
Peso: 3.6 kg*
Uso: Ocasional



BR 420



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 56.5 cm³
Potencia: 3.4 hp
Volumen de soplado: 890 m³/h
Velocidad de aire: 80 m/s
Fuerza de soplado: 19 N
Peso: 9.1 kg*
Uso: Continuo



BG 86



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 27.2 cm³
Potencia: 1.1 hp
Volumen de soplado: 810 m³/h
Velocidad de aire: 63 m/s
Fuerza de soplado: 15 N
Peso: 4.4 kg*
Uso: Frecuente



conjunto de aspiración

BR 600



Motor: 4-Mix
Cilindrada: 64.8 cm³
Potencia: 4.0 hp
Volumen de soplado: 1,210 m³/h
Velocidad de aire: 89 m/s
Fuerza de soplado: 32 N
Peso: 9.8 kg*
Uso: Continuo




SOPLADORES DE GASOLINA

- Para usuarios particulares, conserjes, mantenimiento de paisajes y ayuntamientos.
- Para llevar en la mano y de mochila.
- Potente y eficiente.
- Gran comodidad de trabajo.



**EL SETO VA
TOMANDO FORMA...
Y EL ENTUSIASMO
TAMBIEN.**



CONFORT

- 1 Empuñadura multifuncional**
Ya sea para lateral o superior: los cortasetos los cortasetos profesionales se pueden manejar siempre cómodamente y en equilibrio.
- 2 Ingeniosa geometría de las cuchillas**
La geometría de las cuchillas y el reductor especialmente adaptado para podar o perfilar, garantiza un excelente rendimiento de corte.
- 3 Manilla con interruptor en la cara interior**
Se sujeta cómodamente en la mano y reduce el esfuerzo durante el manejo, sobretodo durante períodos de trabajo prolongado.

SEGURIDAD

- 4 Protección anticorte atornillada**
Reduce el peligro del usuario de sufrir lesiones y se cambia fácilmente cuando se desgasta.
- 5 Protector atornillado**
Protege la punta de la cuchilla del cortasetos contra el desgaste y facilita el corte en zonas cercanas al suelo y la pared.



CORTASETOS DE GASOLINA


- Máquinas potentes con peso reducido y gran rendimiento de corte.
- Para el trabajo en terrenos extensos.
- Para el mantenimiento de parques y jardines públicos.
- Permite el corte óptimo de setos espesos y árboles ornamentales.

HS 45



Motor: **2 Mix**
 Cilindrada: **27,2cm³**
 Potencia: **1.0 Hp**
 Peso: **5.0 Kg ***
 Longitud de corte: **60 cm**
 Distancia entre dientes: **30 mm**
 Uso: **Frecuente**

*PESO SIN COMBUSTIBLE



HS 82T




Motor: **2 mix**
 Cilindrada: **22,7cm³**
 Potencia: **1.0 Hp**
 Peso: **4.9 Kg ***
 Longitud de corte: **60 cm**
 Diámetro de corte: **30 mm**
 Uso: **Continuo**

*PESO SIN COMBUSTIBLE





**SIEMPRE LLEGA...
A LO MÁS ALTO.**



TÉCNICA

- 1 Sistema de cuchillas**
Cuchillas de doble filo que garantizan un corte preciso y potente.
- 2 Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de los gases de escape y del gas sin quemar minimiza la pérdida de circulación, aumentando la potencia y reduciendo el consumo al mismo tiempo.

CONFORT

- 3 Empuñadura multifuncional**
La empuñadura multifuncional del cortasetos de altura le permite controlar todas las funciones del motor.
- 4 Reductor de construcción ligera**
La carcasa está fabricada en magnesio, por lo que es especialmente ligera.
- 5 Manillar cerrado**
El manillar cerrado ofrece una gran movilidad y un manejo más fácil, incluso en condiciones de trabajo con limitaciones de espacio.

SEGURIDAD

- 6 Sistema de cierre rápido**
La cuchilla se regula escalonadamente en dos sentidos hasta 145°.
- 7 Posición de transporte**
Para transportarlo en poco espacio, la cuchilla se puede plegar en paralelo al tubo y además se puede fijar.



CORTASETOS DE ALTURA

- Para profesionales del paisajismo y para usuarios particulares exigentes.
- Con tubo largo o corto.
- Para cortar setos extra anchos, largos o altos, para el cuidado de plantas rastreras y de matorrales en zonas cercanas a las viviendas.
- Prácticos auxiliares para facilitar el trabajo.

HL 94



Motor: 2-MIX
Cilindrada: 24,1cm³
Potencia: 1.2 Hp
Peso: 6,2 Kg*
Longitud de corte: 60 cm
Altura de corte: 2.42 mtsde alto
Uso: Frecuente

*PEO SIN COMBUSTIBLE



PODADORAS Y CORTASETOS DE ALTURA



PODADORAS DE ALTURA

- Disponibles como equipos de gasolina.
- Para el aclarado de matorrales.
- Para podar árboles frutales de gran altura.
- Hasta cinco metros de alcance.

HT 101



JARDINERÍA
PROFESIONAL



DOMÉSTICO

Motor: **4-MIX**
Cilindrada: **31,4cm**
Potencia: **1.4 Hp**
Peso: **7,8 Kg***
Longitud de corte:
12in / 30 cm
Altura de corte:
4.5 mts de alto
Uso: **Frecuente**

*PEO SIN COMBUSTIBLE





**LOS PROYECTOS DE
GRAN ENVERGADURA...
SE RESUELVEN
UNIENDO FUERZAS**



TÉCNICA

- 1 STIHL Injection (i)**
La inyección de control electrónico proporciona en todo momento una marcha perfecta y reduce el consumo de combustible en comparación con máquinas sin tecnología de inyección.
- 2 Regulación electrónica del agua**
El suministro de agua se conecta y desconecta automáticamente. El manejo y la dosificación del caudal de agua se efectúan cómodamente mediante las teclas.
- 3 Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa tipo ciclón**
El intervalo de cambio del filtro se prolonga hasta 1 año (según las condiciones de trabajo) y se elimina la necesidad de limpiar el filtro en forma periódica.

CONFORT

- 4 Sistema antivibración STIHL**
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda.
- 5 Conexión de agua**
El acople rápido se conecta muy fácilmente. El agua se suministra al disco para lavar y fijar el polvo en el corte en mojado.
- 6 Cierre sin herramientas del depósito**
Cierre especial para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.
- 7 Protector de magnesio**
El protector de disco fabricado en fundición de magnesio es especialmente ligero. La regulación del protector y la conexión de agua tienen diseño ergonómico.

TRONZADORAS Y CORTADORA DE HORMIGÓN



TRONZADORAS DE GASOLINA

- Máquinas de mano.
- Para la construcción, ingeniería civil y construcción de carreteras, para empresas de alquiler de equipos de construcción, así como para profesionales de la jardinería y el paisajismo.
- Equipos de gasolina para cortar hormigón, piedra, asfalto, acero de construcción y tubos.

TS 420



CONSTRUCCIÓN &
OTROS



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **66.7 cm³**
Potencia: **4.4 hp**
Peso: **9.7 kg***
Diámetro del disco (máx): **350 mm**
Profundidad de corte (máx): **125 mm**
Uso: **Continuo**

TS 800



CONSTRUCCIÓN &
OTROS



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **98.5 cm³**
Potencia: **6.8 hp**
Peso: **12.7 kg***
Diámetro del disco (máx): **400 mm**
Profundidad de corte (máx): **145 mm**
Uso: **Continuo**

TS 800C




CONSTRUCCIÓN &
OTROS



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **98.5 cm³**
Potencia: **6.8 hp**
Peso: **12.7 kg***
Diámetro del disco (máx): **400 mm**
Profundidad de corte (máx): **145 mm**
Uso: **Intensivo**



**PARA EL TRABAJO
PESADO...
EXISTE UNA SOLUCIÓN
PRÁCTICA.**



TÉCNICA

- 1 Motor STIHL 4-MIX®**
El motor STIHL 4-MIX® combina las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambio de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado por motor.

CONFORT

- 2 Manillar con vibraciones reducidas**
El manillar reduce notablemente las vibraciones y permite trabajar sin demasiado esfuerzo.
- 3 Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están integrados en la empuñadura izquierda. El manejo de la máquina se realiza pulsando con los dedos; la mano permanece en la posición de trabajo.
- 4 Apoyo acolchonado extenso**
El apoyo acolchonado de gran tamaño se posa en la pierna o el cuerpo del operario durante el trabajo. Además de resultar muy cómodo, permite manejar la ahoyadora con suavidad y exactitud.

SEGURIDAD

- 5 Freno de barrera QuickStop**
El freno de barrera STIHL QuickStop con palanca de activación interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrena se atasca. El freno de barrera también permite soltar las barrenas atascadas.



AHYADORAS

- Máquinas móviles y resistentes para profesionales.
- Para excavar hoyos, realizar tareas de cultivo, utilizar en la construcción o tomar muestras del suelo.
- También puede utilizarse espacialmente en terrenos de difícil acceso.
- Barrenas, prolongadores de barrenas apoyo acolchonado.

BT 131C



AGRICOLA



FORESTAL



JARDINERIA
PROFESIONAL



Motor: **4-Mix**

Cilindrada: **36.3 cm³**

Potencia: **1.9 hp**

Peso: **10 kg ***

Uso: **Continuo**

Diametro de agujero: **200-300 mm**

Profundidad: **700 mm**

Tipos de Barreno:

Sin fin 200 mm

Sin fin 300 mm

Mezclador tipo corazón 260 mm



Encuéntralos en:

www.indupal.com



StihlElsalvador



**PARA LOS PEQUEÑOS
TRABAJOS...
QUE FORMAN UN
LINDO HOGAR.**



PRODUCTOS DE ACUMULADOR PARA PEQUEÑOS JARDINES

Para todos los pequeños trabajos importantes en el jardín, STIHL tiene la solución adecuada gracias a sus productos de acumulador. El diseño moderno y ligero de las máquinas hace que su manejo resulte muy cómodo. Además, el manejo del cortasetos, el soplador y la motoguadaña resulta aún más fácil gracias a su peso reducido y al acumulador integrado. Los productos de acumulador no necesitan muchos preparativos para estar listos para funcionar.

GTA 26 AKIIN SYSTEM NUEVO



Motor: DC
Voltaje: 10.8 V
Peso: 1.2 kg*
Espada: 4 in
Paso: 1 / 4" Pico micro mini
Autonomía de trabajo: 50 Cortes de 4 cm
Uso: Ocasional

*PESO SIN BATERÍA

HSA 26 AKIIN SYSTEM NUEVO



Motor: DC
Voltaje: 10.8 V
Peso: 0.6 Kg*
Longitud de corte: 17 cm
Diámetro de corte: 8 mm
Autonomía de trabajo: 30 bolas de seto
Uso: Ocasional

*PESO SIN BATERÍA

HSA 56 AKIIN SYSTEM



Motor: DC
Voltaje: 36 V
Peso: 2.9 kg*
Longitud: 45 cm
Autonomía de trabajo: 175 mts de seto
Uso: Ocasional

*PESO SIN BATERÍA

MSA 120 C AKIIN SYSTEM



Motor: DC
Voltaje: 36 V
Peso: 2.2 kg*
Espada: 12 in/30cm
Paso: 1 / 4" Pico
Autonomía de trabajo: 160 cortes de 4"
Uso: Ocasional

*PESO SIN BATERÍA, CON ESPADA Y CADENA.

BGA 56 AKI// SYSTEM



Motor: DC
Voltaje: 36 V
Peso: 2,1 kg *
Flujo de aire: 750 m/h
Velocidad de aire: 54m/s
Autonomía de trabajo:
700 mts² de hojas secas y en asfalto
Uso: Ocasional

*PEO SIN BATERÍA

FSA 45 AI//



Motor: DC
Voltaje: 18 V
Peso: 2.3 kg *
Herramienta de corte:
PolyCut 2-2
Autonomía de trabajo:
250 mts en borde de césped
80 mts en superficie de césped
Ocasional

FSA 56 AKI// SYSTEM



Motor: DC
Voltaje: 36 V
Peso: 2.5 kg *
Herramienta de corte:
AutoCut 2-2
Hilo de corte: 1.6 mm
Autonomía de trabajo:
625 m en borde de césped
125 m² en superficie de césped
Uso: Frecuente

*PEO SIN BATERÍA

BATERÍAS AK



AK 10

Capacidad: 72 Wh
Peso: 0.8 kg *

AK 20

Capacidad: 144 Wh
Peso: 1.2 kg *

Compatible con el sistema de batería AK

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101



Voltaje: 120 V
Para baterías STIHL:
AK Y AP



ACCESORIOS COMBINABLES





MOTORES COMBI DE GASOLINA Y MOTORES COMBI DE ACUMULADOR

- Para el cuidado de superficies medianas de césped y maleza, así como grandes superficies.
- Mores Combi potentes.
- Combinable con diversas herramientas Combi.

KM 85R



AGRÍCOLA




JARDINERÍA
PROFESIONAL



DOMÉSTICO

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **25.4 cm³**
Potencia: **1.3 hp**
Peso: **4.4 kg***
Uso: **Continuo**



CATÁLOGO 2021

The Stihl logo, consisting of the word "STIHL" in white, italicized, sans-serif capital letters, set against a solid orange rectangular background.

STIHL



Talleres de Servicio **STIHL** en:
Casa Matriz: Blvd Venezuela No. 1233
Tel.: 2231-2800, San Salvador.
Sucursal Santa Ana. Tel.: 2440-3343
Sucursal San Miguel. Tel.: 2660-0243
www.indupal.com

StihlElSalvador



