

A woman with her hair in a bun, wearing safety goggles and a light blue shirt, is using a trimmer in a garden. She is wearing blue jeans and brown rubber boots. A large, semi-transparent logo is overlaid on the image, partially obscuring her. The logo consists of a blue circle containing a white diamond shape, which in turn contains a red teardrop shape. The background is a lush garden with various plants and a stone planter.

STIHL

**CATÁLOGO
2021**


El trabajo en la naturaleza es exigente y aporta una nueva experiencia en cada ocasión.

Día a día al trabajar en la naturaleza nos puede sorprender por su fuerza y belleza. Aunque en ocasiones nos pone a prueba, siempre surge el sentimiento de haber logrado algo nuevo. Ya sea al cortar un seto a medida que poco a poco va tomando forma; O en el bosque, cuando conseguimos que caiga un árbol y vuelve a penetrar nuevos rayos de luz.

El trabajo en la naturaleza nos permite vivir todos los días. Y para poder llegar a dedicarse por completo a cada tarea, ofrecemos máquinas a la medida de sus necesidades. Ya sea en el hogar, en la agricultura o incluso en las aplicaciones profesionales, nuestros equipos contará con el mejor equipamiento para trabajar junto a la naturaleza.

Dr. Nikolas Stihl
Presidente del Consejo de STIHL





ÍNDICE

1

Motosierras



25

Podadoras de altura



7

Motoguadañas



Enzadoras y
adora de hormigón



13

Fumigadoras y
atomizadores



ora



17

Sopladoras



Equipos de batería



21

Cortasetos



41

Motor Combi



**BOSQUE ESPESO,
MADERA DURA...
NUEVO UN
DÍA.**





TÉCNICA

- 1 Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar minimiza la pérdida de recuperación.
- 2 Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa**
En comparación con los sistemas de filtro de aire convencional, se alarga considerablemente la vida útil del filtro.
- 3 Filtro HD2**
Al estar elaborado con un material especial, el filtro puede limpiarse fácilmente.

CONFORT

- 4 Válvula de escape**
La válvula de escape, diseñada para reducir el ruido, reduce el ruido de escape.
- 5 Cierre especial de la tapa del depósito**
Cierre especial para cerrar la tapa del depósito de forma rápida y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

SEGURIDAD

- 7 Protector de mano delantero con STIHL QuickStop**
Al activar el protector de mano delantero se acciona manualmente el freno de cadena, bloqueando así la cadena.



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA CORTAR LEÑA Y PARA EL CUIDADO DE JARDINES Y FINCAS

- Para usuarios particulares y profesionales.
- Muy adecuadas para cortar leña.
- Para el cuidado de jardines y fincas.
- Para talar árboles pequeños.
- Para la construcción con madera.

M 170



M 180



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 31.8 cm³
Potencia: 1.9 hp
Peso: 4.1 kg*
Espada: 18" / 45 cm
Paso: 3 / 8" Pico Micro
Uso: Ocasional

M 250



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 45.4 cm³
Potencia: 3.1 hp
Peso: 4.6 kg*
Espada: 18" / 45 cm
Paso: 3 / 8" Pico Micro
Uso: Frecuente

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y NI CADENA



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA

- Para agricultores, jardineros y otros profesionales.
- Para cortar leña, mantenimiento de paisajes y trabajo en madera para construcción.

M 194 T



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 31.8 cm³
Potencia: 1.9 hp
Peso: 3 kg*
Espada: 14" / 35 cm
Pico Micro Mini
Ante
MANEJO DE UNA
PARA PODA EN ALTURA



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 59 cm³
Potencia: 4.4 hp
Peso: 5.9 kg*
Espada: 20" / 50 cm
Paso: 3 / 8"
Uso: Frecuente

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y NI CADENA



CATÁLOGO
2021



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES

- Fuertes, resistentes y con muy buena respuesta.
- Preparadas para hacer frente a todos los retos profesionales.
- Para todos los trabajos forestales como tala de árboles, troceado y acerrado de madera.
- Elevada potencia, peso reducido y gran confort de trabajo.

M 361



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **59 cm³**
Potencia: **4.6 hp**
Peso: **7.4 kg***
Espada: **30"/76 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**



M 382



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **72.2 cm³**
Potencia: **5.3 hp**
Peso: **6.2 kg***
Espada: **25"/63 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**



M 651



Motor: **2 mix**
Cilindrada: **91.1 cm³**
Potencia: **6.8 hp**
Peso: **7.4 kg***
Espada: **30"/76 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**



M 661



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **91.1 cm³**
Potencia: **7.3 hp**
Peso: **7.4 kg***
Espada: **30"/76 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**



PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y NI CADENA



**MATORRALES EN
JARDÍN...
TODO
CONTROL.**



Potentes y ahorradores

Manejo sencillo



Trabajo con
menos esfuerzo

TÉCNICA

1 Motor STIHL 2-MX

El motor STIHL 2-MX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo.



CONFORT

Sistema antivibración STIHL

Los brazos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a los brazos. Esto permite trabajar con menos fatiga.

El sistema antivibración está disponible en versión de 1 punto a partir de la serie FS 300.

Control funcional

Los mandos de mando que controlan la función de carga parcial están en una sola mano. Para un uso fácil y seguro.






MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS Y BORDES DE CÉSPED

- Potentes máquinas básicas para usuarios particulares.
- Para uso en superficies pequeñas.
- Para el corte de bordes de césped.
- Fácil de arrancar.
- Con tubo curvado o recto.

FS 38



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 27.2 cm³
Potencia: 0.9 hp
Peso: 4.9 kg*
Uso: Ocasional



Motor: 2 tiempos
Cilindrada: 27.2 cm³
Potencia: 1.0 hp
Peso: 4.9 kg*
Uso: Ocasional

Hilos de corte:
2.4 mm
2.7mm

Herramienta de corte:
Autocut 25-2
Cuchilla de 2 y 4 puntas

MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA DE MOCHILA

- Para segar de manera eficiente y manejable en taludes empinados y en pendientes.
- Especialmente adecuados para plantaciones frutales.
- Para eliminar matorrales y malezas.
- Cómo sistema de transporte.
- Tubo flexible.

FR 235



Motor: 2 tiempos
Cilindrada: 36.3 cm³
Potencia: 2.1 hp
Peso: 11 kg*
Uso: Continuo



Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
Autocut 25-2
TrimCut 32-2, Cuchilla de 3 puntas



MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA


- Robustas, fuertes y potentes.
- Para segar grandes superficies de hierba.
- Para eliminar maleza.
- Para trabajos en plantaciones de árboles.
- Adecuadas también para matorrales y arbustos espesos.

FS 85R



Motor: 2 tiempos
Cilindrada: 25,4 cm³

FS 125



Peso: 6,0 kg*
Uso: Frecuente

Hilos de corte:
2,4 mm
2,7 mm

Herramienta de corte:
Autocut 25-2
Cuchilla de 2 y 3 puntas

FS 160



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 29,8 cm³
Potencia: 1,9 hp
Peso: 7,4 kg*
Uso: Continuo

Hilos de corte:
2,7 mm
3,0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2
Cuchilla de 3 Puntas
Sierra Circular y Tipo Cíncel

FS 250



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 40,2 cm³
Potencia: 2,2 hp
Peso: 6,3 kg*
Uso: Continuo

Hilos de corte:
2,7 mm
3,0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 32-2
Cuchilla de 3 puntas

PESO SIN COMBUSTIBLE, SIN HERRAMIENTA DE CORTE, NI PROTECTOR



DESBROZADORAS

- Máquinas profesionales cómodas, duraderas y potentes.
- Para trabajos forestales, de paisajismo y de obras públicas.
- Para eliminar matorrales y malezas.
- Para trabajos de siega en grandes superficies.
- Para trabajos forestales.

FS 280



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 38.9 cm³
Potencia: 2.6 hp



Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular, tipo cincel
y tipo pico

FS 350



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 40.2 cm³
Potencia: 2.2 hp
Peso: 7.3 kg*
Uso: Continuo

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

FS 380



Motor: 2-Tiempos
Cilindrada: 40.2 cm³
Potencia: 2.7 hp
Peso: 7.3 kg*
Uso: Intensivo

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

PESO SIN COMBUSTIBLE, SIN HERRAMIENTA DE CORTE, NI PROTECTOR

**CUIDAR DE ALGO
PUEDE SER DURO...
PERO TAMBIÉN
PASIÓN EN ESTADO
PURO.**





TÉCNICA

1 Depósito 2 en 1

La máquina universal SR 450 permite el modo de atomización de líquido y la pulverización de polvos en seco. No se necesitan juegos de herramientas.



CONFORT

2 Gran abertura de relleno

La gran abertura, el llenado es sencillo. Es fácilmente accesible y puede limpiarse.

3 Regulación con cómoda palanca

La palanca de dosificación del SR 450 permite esparcir granulado. El ajuste de la palanca de la empuñadura de mando. El interruptor puede cerrar o abrir el flujo y regular escalonadamente la potencia.

4 Empuñadura multifuncional de una mano

Esta empuñadura contiene los elementos de mando del motor y de la válvula de atomización. Además de controlar el motor, con una mano se puede conectar y desconectar el caudal de atomización rápida y cómodamente.



ATOMIZADORES Y ACCESORIOS

- Para agricultores de hortalizas y frutales y para cultivadores.
- Para esparcir líquidos, granulados y semillas.
- Ergonómicos y muy cómodos.
- Óptimos para cultivos verticales.

SR 200



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 27.2 cm³



SR 420



SR 430



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 63.3 cm³
Potencia: 3.9 hp
Peso: 12.2 kg*
Capacidad del depósito: 14 l
Alcance horizontal máximo: 14.5 m
Alcance vertical máximo: 10.5 m
Uso: Continuo



SR 440



Motor: 2 Mix
Cilindrada: 63.3 cm³
Potencia: 3.9 hp
Peso: 12.6 kg*
Capacidad del depósito: 20 l
Alcance horizontal máximo: 14,5 m
Alcance vertical máximo: 10.5 m
Uso: Continuo



SR 450




Motor: 2-Mix
Cilindrada: 63.3 cm³
Potencia: 3.9 hp
Peso: 12.8 kg*
Capacidad del depósito: 14 l
Alcance horizontal máximo: 14.5 m
Alcance vertical máximo: 10.5 m
Uso: Continuo



**UN MONTÓN
DE TRABAJO...
QUE VUELA AL
INSTANTE**





TÉCNICA

1 Filtro HD2

Este filtro de aire atrapa incluso el polvo más fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor.

CONFORT

Vibración STIHL

Las amortiguaciones de amortiguación reducen la intensidad de las oscilaciones del motor a un nivel cómodo. Esto permite trabajar

Con bloqueo con botón

La vibración se puede bloquear en la posición de máxima potencia. Solo hay que pulsar el botón para apagar el motor. La herramienta está automáticamente preparada para ser usada de nuevo.





SOPLADORES DE GASOLINA

- Para usuarios particulares, conserjes, mantenimiento de paisajes y ayuntamientos.
- Para llevar en la mano y de mochila.
- Potente y eficiente.
- Gran comodidad de trabajo.

BG 50



BG 86



conjunto de aspiración

Volumen de soplado: **810 m³/h**
 Velocidad de aire: **63 m/s**
 Fuerza de soplado: **15 N**
 Peso: **4.4 kg***
 Uso: **Frecuente**

BR 420



Motor: **2 Tiempos**
 Cilindrada: **56.5 cm³**
 Potencia: **3.4 hp**
 Volumen de soplado: **890 m³/h**
 Velocidad de aire: **80 m/s**
 Fuerza de soplado: **19 N**
 Peso: **9.1 kg***
 Uso: **Continuo**


BR 600



Motor: **4-Mix**
 Cilindrada: **64.8 cm³**
 Potencia: **4.0 hp**
 Volumen de soplado: **1,210 m³/h**
 Velocidad de aire: **89 m/s**
 Fuerza de soplado: **32 N**
 Peso: **9.8 kg***
 Uso: **Continuo**



**EL SETO VA
TOMANDO FORMA...
Y EL ENTUSIASMO
TAMBIEN.**



CONFORT

1 Empuñadura multifuncional

Ya sea para lateral o superior: los cortasetos los cortasetos pueden manejar siempre cómodamente y en equilibrio.

2 Ingeniosa geometría de las cuchillas

La geometría de las cuchillas especialmente adaptado para garantiza un excelente rendimiento.

3 Manilla con interruptor en la cara interior

Se sujeta cómodamente en la mano y reduce el esfuerzo durante el manejo, sobretodo durante períodos de trabajo prolongado.

SEGURIDAD

Anticorte atornillada

Protege al usuario de sufrir lesiones y se cambia fácilmente cuando

La geometría de la cuchilla del cortasetos y facilita el corte en zonas y la pared.





CORTASETOS DE GASOLINA


- Máquinas potentes con peso reducido y gran rendimiento de corte.
- Para el trabajo en terrenos extensos.
- Para el mantenimiento de parques y jardines públicos.
- Permite el corte óptimo de setos espesos y árboles ornamentales.

HS 45



Motor: 2 Mix

Volúmen: 27,2cm³



Longitud de corte: 60 cm

Diámetro de corte: 30 mm


Uso: Continuo

*PESO SIN COMBUSTIBLE





**SIEMPRE LLEGA...
A LO MÁS ALTO.**



TÉCNICA

- 1 Sistema de cuchillas**
Cuchillas de doble filo que garantizan un corte preciso y potente.
- 2 Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de los gases de escape y del gas sin quemar minimiza la pérdida de circulación, aumentando la potencia y reduciendo el consumo al mismo tiempo.

CONFORT



- 5 Manillar cerrado**
El manillar cerrado ofrece una gran movilidad y un manejo más fácil, incluso en condiciones de trabajo con limitaciones de espacio.

SEGURIDAD

- 6 Sistema de cierre rápido**
La cuchilla se regula escalonadamente en dos sentidos hasta 145°.
- 7 Posición de transporte**
Para transportarlo en poco espacio, la cuchilla se puede plegar en paralelo al tubo y además se puede fijar.



CORTASETOS DE ALTURA

- Para profesionales del paisajismo y para usuarios particulares exigentes.
- Con tubo largo o corto .
- Para cortar setos extra anchos, largos o altos, para el cuidado de plantas rastreras y de matorrales en zonas cercanas a las viviendas.
- Prácticos auxiliares para facilitar el trabajo.



PODADORAS Y CORTASETOS DE ALTURA



PODADORAS DE ALTURA


- Disponibles como equipos de gasolina.
- Para el aclarado de matorrales.
- Para podar árboles frutales de gran altura.
- Hasta cinco metros de alcance.





**LOS PROYECTOS DE
GRAN ENVERGADURA...
SE RESUELVEN
UNIENDO FUERZAS**

TRONZADORAS Y CORTADORA DE HORMIGÓN



TÉCNICA

1 STIHL Injection (i)

La inyección de control electrónico en todo momento una marcha reducida reduce el consumo de combustible en comparación con máquinas sin sistema de inyección.

2 Regulación electrónica del agua

El suministro de agua se controla automáticamente. El manejo del caudal de agua se efectúa mediante las teclas.

3 Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa tipo ciclón

El intervalo de cambio del filtro se prolonga hasta 1 año (según las condiciones de trabajo) y se elimina la necesidad de limpiar el filtro en forma periódica.

CONFORT

4 Reducción de vibración STIHL

Los amortiguadores de amortiguación reducen las oscilaciones del motor a los brazos. Esto permite trabajar cómodamente.

El protector de disco se conecta muy fácilmente. Basta girar el disco para lavar y fijar el disco en mojado.

5 Regulación de las manijas del depósito

El protector de disco se abre y cierra la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

7 Protector de magnesio

El protector de disco fabricado en fundición de magnesio es especialmente ligero. La regulación del protector y la conexión de agua tienen diseño ergonómico.



TRONZADORAS DE GASOLINA

- Máquinas de mano.
- Para la construcción, ingeniería civil y construcción de carreteras, para empresas de alquiler de equipos de construcción, así como para profesionales de la jardinería y el paisajismo.
- Equipos de gasolina para cortar hormigón, piedra, asfalto, acero de construcción y tubos.

TS 420



CONSTRUCCIÓN &
OTROS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **66,7 cm³**
Pot: **6,8 hp**



TS 800



Peso: **12,7 kg***
Diámetro del disco (máx): **400 mm**
Profundidad de corte (máx): **145 mm**
Uso: **Continuo**

TS 800C




CONSTRUCCIÓN &
OTROS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **98,5 cm³**
Potencia: **6,8 hp**
Peso: **12,7 kg***
Diámetro del disco (máx): **400 mm**
Profundidad de corte (máx): **145 mm**
Uso: **Intensivo**





AL TRABAJO
ESADO...
EXISTE UNA SOLUCIÓN
PRÁCTICA.



TÉCNICA

- 1 Motor STIHL 4-MIX®**
El motor STIHL 4-MIX® combina las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambio de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado por motor.

CONFORT

- 2 Motor**
El motor STIHL 4-MIX® combina las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambio de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado por motor.
- 4 Apoyo**
El apoyo accesorio se posa en la pierna o el cuerpo del operario durante el trabajo. Además de resultar muy cómodo, permite manejar la ahoyadora con suavidad y exactitud.

SEGURIDAD

- 5 Freno de barrera QuickStop**
El freno de barrera STIHL QuickStop con palanca de activación interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrera se atasca. El freno de barrera también permite soltar las barrenas atascadas.



AHOYADORAS

- Máquinas móviles y resistentes para profesionales.
- Para excavar hoyos, realizar tareas de cultivo, utilizar en la construcción o tomar muestras del suelo.
- También puede utilizarse espacialmente en terrenos de difícil acceso.
- Barrenas, prolongadores de barrenas apoyo acolchonado.

BT 131C



AGRICOLA



FORESTAL



JARDINERIA
PROFESIONAL

Motor: 4-Mix

Cilindrada: 36.3 cm³

Potencia: 1.9 hp

Peso: 10 kg *

Modo: continuo

Diámetro agujero: 200-300 mm

Profundidad: 100 mm

Velocidad: 1000 rpm

Longitud: 1000 mm

Alcance: 1000 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm

Diámetro de la barra: 26 mm



Encuétralos en:

www.indupal.com



StihlElsalvador



**PARA LOS PEQUEÑOS
TRABAJOS...
QUE FORMAN UN
BONDO HOGAR.**



PRODUCTOS DE ACUMULADOR PARA PEQUEÑOS JARDINES

Para todos los pequeños trabajos importantes en el jardín, STIHL tiene la solución adecuada gracias a sus productos de acumulador. El diseño moderno y ligero de las máquinas hace que su manejo resulte muy cómodo. Además, el manejo del cortasetos, el soplador y la motoguadaña resulta aún mas fácil gracias a su peso reducido y al acumulador integrado. Los productos de acumulador no necesitan muchos preparativos para estar listos para funcionar.

GTA 26
AKI
SYSTEM
NUEVO



Motor: DC
36 V



HSA 26
AKI
SYSTEM



Motor: DC
36 V
Peso: **2,9 kg***
Longitud: **45 cm**
Autonomía de trabajo:
175 mts de seto
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

HSA 26
AKI
SYSTEM
NUEVO



Motor: DC
Voltaje: **10.8 V**
Peso: **0.6 Kg***
Longitud de corte: **17 cm**
Diámetro de corte: **8 mm**
Autonomía de trabajo:
30 bolas de seto
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA



ro mini

MSA 120 C
AKI
SYSTEM



Motor: DC
Voltaje: **36 V**
Peso: **2.2 kg***
Espada: **12 in/30cm**
Paso: **1 / 4" Picco**
Autonomía de trabajo:
160 cortes de 4"
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA, CON ESPADA Y CADENA.



BGA 56 AKI// SYSTEM



Motor: DC
Voltaje: 36 V
Peso: 2,1 kg *
Flujo de aire: 750 m/h
Velocidad de aire: 54m/s
Autonomía de trabajo:
700 mts² de hojas secas y en asfalto
Uso: Ocasional

*PESO SIN BATERÍA

FSA 45 AI//



Motor: DC
Voltaje: 18 V
Peso: 0,8 kg *
Flujo de corte:



Uso: Frecuente
Autonomía de trabajo:
625 m en borde de césped
125 m² en superficie de césped

FSA 56 AKI// SYSTEM



Motor: DC
Voltaje: 36 V
Peso: 2,5 kg *
Herramienta de corte:
AutoCut 2-2
Hilo de corte: 1,6 mm
Autonomía de trabajo:
625 m en borde de césped
125 m² en superficie de césped
Uso: Frecuente

*PESO SIN BATERÍA

BATERÍAS AK



AK 10

Capacidad: 72 Wh
Peso: 0.8 kg *

AK 20

Capacidad: 144 Wh
Peso: 1.2 kg *

Compatible con el sistema de batería AK

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101



Voltaje: 120 V
Para baterías STIHL:
AK Y AP

Motor Combi

Empuñadura ergonómica



ACCESORIOS COMBINABLES



OR



MOTOGUADAÑA



ORILLADORA



BARREDORA



CORTASETOS



MOTORES COMBI DE GASOLINA Y MOTORES COMBI DE ACUMULADOR

- Para el cuidado de superficies medianas de césped y maleza, así como grandes superficies.
- Motores Combi potentes.
- Combinable con diversas herramientas Combi.



CATÁLOGO 2021

The STIHL logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within a solid orange rectangular box.

STIHL



Talleres de Servicio **STIHL** en:
Casa Matriz: Blvd Venezuela No. 1233
Tel.: 2231-2800, San Salvador.
Sucursal Santa Ana. Tel.: 2440-3343
Sucursal San Miguel. Tel.: 2660-0243
www.indupal.com

StihlElSalvador



